



Pieņemtie apzīmējumi:

- ↕ 798 ↕ - Izmēri
- - Koka konstrukcijas
- ↕ 20.066 ↕ - Augstuma atzīme
- Esošas konstrukcijas
- 8° - Jumta slīpums

Piezīmes:

- Spāres u.c. konstrukcijas skatīt BK daļā.
- Skatīt kopā ar plāniem AR 2-3 un fasādēm AR-5-7.
- Visus materiālus izbūvēt atbilstoši ražotāja sniegtajiem norādījumiem un rekomendācijām.
- Neskaidrību gadījumā vērsties pie projekta autoriem.
- Pieļaujams lietot uzrādīto materiālu analogus, saskaņojot risinājumu ar arhitektu.
- Projektu skatīt kopumā. Izmantojot tikai atsevišķas projekta lapas, var iegūt nepilnīgu informāciju par projekta risinājumiem.
- Detalizētus darba rasējumus nepieciešamības gadījumā izgatavo būvētājs, detaļas saskaņojot ar projekta autoru.
- Ventilācijas izvadi, skurteņi uc. inženierkomunikāciju vadi parādīti nosacīti.
- Noņemot esošā jumta segumu un siltinājuma slāni, novērtēt mitruma stāvokli uz esošās pārseguma konstrukcijas.
- Kā arī konstatēt, vai virs es. paneļiem nav izveidota neelpojoša ruberoīda kārtā.
- Atkāpes no projektētā risināmas autoruzraudzības kārtā.

BPV:	Aivars Ločmelis	OBJEKTS: Katlu mājas lit. 002 rekonstrukcija - jumta pārbūve		
BDV:	Aivars Ločmelis	PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte P. Stradiņa medicīnas koledža	Jūrmalā, Vidus pr. 36	
Izstrādāja:	Pēteris Zālītis	kad. nr. 1300 007 3501	STADIJA	LAPA
14.08.2014	Pasūtījuma Nr: 208	AR sadaļa	TP	LAPAS
		Griezums 1-1		M 1:100
				A4 (Port)