


<b>ŠKĒLUMS S9 (ĀRSIENAS RENOVĀCIJA, b=460mm), REI 60</b>	mm
IZLĪDZ.IEKŠ. APD. - ĢIPŠKART. PLĀTNE b=12.5mm UZ TĒR. CD PROF.	40-113 (M)
ESOŠAIS ĀRSIENAS APMETUMS UZ SKALINIEM	
ESOŠĀ ĀRSIENAS KONSTR. - KOKA BR. STĀVBŪVE BEZ ĀRĒJAS APD.	170
KARKASS PAPILDUS SILT. - KOKA BRUSAS 50X50mm,	50
(VERTIKĀLI, SOLIS 600mm)	
SILTIN. - PAROC AKMENS VĀTE IL, b=50 mm, p=30 kg/m	
KARKASS PAPILDUS SILT. - KOKA BRUSAS 50X50mm,	50
(HORIZONTĀLI, SOLIS 600mm)	
SILTIN. - PAROC AKMENS VĀTE IL, b=50 mm, p=30 kg/m	
PRETV. SEG. - PAROC AKM. VĀTE S PLĀTNE TSL, b=30, p=80 kg/m	30
KARKASS - KOKA DĒĻI 22X100mm (VERTIKĀLI, SOLIS 600mm,	
STIPRINĀJUMS AR FIKSĀTORIEM	22
ĀRĒJĀ APDARE - APD. EGLĒS KOKA SPUNDĒTI DĒĻI 25X100mm,	25
(HORIZONTĀLI VIRS ATZ. 0.62, VERTIKĀLI ZEM ATZ. 0.62)	

<b>ŠKĒLUMS S10 (ĀRSIENAS RENOVĀCIJA, b=302mm), REI 60</b>	mm
IEKŠ. APDARE - ĢIPŠKARTONA PLĀTNE b=12.5mmX2	25
KARKASS PAPILDUS SILT. - KOKA BRUSAS 50X50mm,	50
(VERTIKĀLI, SOLIS 600mm)	
SILTIN. - PAROC AKMENS VĀTE IL, b=50 mm, p=30 kg/m	
PVC TVAIKA IZOLĀCIJA	
KARKASS PAPILDUS ESOŠAJAM - KOKA BRUSAS 60X150mm,	150
(VERTIKĀLI, SOLIS 600mm)	
SILTIN. - PAROC AKMENS VĀTE IL, b=150 mm, p=30 kg/m	
PRETV. SEG. - PAROC AKM. VĀTE S PLĀTNE TSL, b=30, p=80 kg/m	30
KARKASS - KOKA DĒĻI 22X100mm (VERTIKĀLI, SOLIS 600mm,	
STIPRINĀJUMS AR FIKSĀTORIEM	22
ĀRĒJĀ APDARE - APD. EGLĒS KOKA SPUNDĒTI DĒĻI 25X100mm,	25
(HORIZONTĀLI VIRS ATZ. 0.62, VERTIKĀLI ZEM ATZ. 0.62)	

<b>ŠKĒLUMS S11 (RENOV. STARPSIENAS, b= MAINĪGS), REI 60 (NEŠOŠĀS)</b>	mm
IZLĪDZ.IEKŠ. APD. - ĢIPŠKART. PL. b=12.5mm UZ TĒR. CD PROF. KARKASA	40-90 (M)
ESOŠĀ IEKŠSIENAS KONSTR. - KOKA KARKASS AR MELNO	
DĒĻU KLĀJU UN APMETUMU UZ SKALINIEM	120 - 160
IZLĪDZ.IEKŠ. APD. - ĢIPŠKART. PL. b=12.5mm UZ TĒR. CD PROF. KARKASA	40-90

<b>ŠKĒLUMS S12 (PROJ. TĒR. KARK. STARPS., b=150) mm, EI 30</b>	mm
IEKŠ. APDARE - ĢIPŠKARTONA PLĀTNE b=12.5mmX2	25
KARKASS - TĒR. CW PROF.100, SOLIS 600mm	100
SKAŅAS IZOLĀCIJA - MINERĀLVĀTE p=40 kg/m, b=50 mm	
IEKŠ. APDARE - ĢIPŠKARTONA PLĀTNE b=12.5mmX2	25



1. STĀVA TĒLPU EKSPĻIKĀCIJA		M <sup>2</sup>
101C - KĀPNŪ TĒLPA (AR VIRŠPIEDIENU)	-	-
113 - GAITENIS		25.19
114 - PERSONĀLA TĒLPA		8.07
115,116 - VEĻAS NOLIKTAVA,APKOP. INV.		7.68
117 - 3 - VIETĪGS NUMURS		15.55
117a - SANMEZGLS		2.46
118 - 2 - VIETĪGS NUMURS / <i>CLV-AR TP. VAZARĀDZ</i>		10.71
118a - SANMEZGLS		3.21
119 - 3 - VIETĪGS NUMURS		15.14
119a - SANMEZGLS		2.24
120 - 4 - VIETĪGS NUMURS		20.99
120a - SANMEZGLS		3.21
121 - 2 - VIETĪGS NUMURS		9.73
121a - SANMEZGLS		2.36
122 - 3 - VIETĪGS NUMURS		15.51
122a - SANMEZGLS		2.56
123 - 2 - VIETĪGS NUMURS		10.94
123a - SANMEZGLS		2.5
124 - VIRTUVE		7.89
<b>KOPĀ :</b>		<b>165.94</b>

- PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI**
- NOJAUČAMĀS NENESOŠĀS KOKA KARKASA STARPSIENAS
  - ==== AIZBŪVĒJAMĀS AILAS KOKA KARKASA KONSTR. AR AKM VATES SKAŅŪ IZOLĀCIJŪ
  - ==== PROJEKTĒJAMĀS AILAS ESOŠĀJĀS SIENĀS
  - ==== PROJEKTĒJAMĀS ESOŠO ĀRSIENU PAPILDUS SILTINĀJUMS AR AKMENS VĀTI UN EGLĒS KOKA SPUNDĒTU DĒĻU 25X120 mm ĀRĒJŪ APDARI UN IZLĪDZIN. IEKŠ. APDARI AR ĢIPŠKART. UZ TĒR. K
  - ==== PROJEKTĒJAMĀS TĒR. KARKASA UN ĢIPŠKARTONA PLĀTNŪ STARPSIENAS AR AKMENS VĀTES SKAŅŪ IZOLĀCIJŪ
  - ==== ESOŠO APMETŪ KOKA STARPSIENU IZLĪDZINOŠĀ APDARE AR ĢIPŠKARTONU UZ TĒR. KARKASA NO ABĀM PUSĒM
  - ==== PROJEKTĒJAMIE VENTILĀCIJAS KANĀĻI UN ĪK. STĀVŪVĀDI AR UGUNSDROŠŪ APDARI EI 60

PIEZĪMES :  
1 - VISI IZMĒRI MM, AUGSTUMA ATZĪMES M.

PROJEKTĒTĀJS : <b>ARHITEKTES I. SAŠKO BIROJS</b> REĢ. NR.40003069880, BŪVKOMERS.NR.0218-R ARH.SERT.10-0410, TEL.7369743, MOB.8336791 pasūt.:P.Stradiņa veselības un soc.aprūpes koledža	SIA OBJEKTS : MĀCĪBU TĒLPU ĒKA AR VIESNĪCU VIDUS PROSPEKTĀ 36 <b>(REKONSTR.,KAD. NR. 1300-007-3501)</b>	STADIJA : IZMAIŅŪ PROJEKTS PASŪTĪJUMS 01-09
biroja vad. arhitekts	L. Saško L. SAŠKO	ZĪMĒJUMS : 1. STĀVA PLĀNS (VIESNĪCA) (II CELTN. KĀRTA)
DATUMS : 2009.G. SEPTEMBRIS.	M 1 : 100	KOMPL. ZĪM. NR. AR 29 IZM LAPU LAPA 5/1