

BK daļas vispārējo datu lapa

Nr. p. k.	Apzīmējums	Nosaukums
1.	BK- 1.	BK daļas vispārējo datu lapa
2.	BK- 2.	Koka karkasa plāns uz esošā parapeta
3.	BK- 3.	Koka karkasa pretskati_lapa 1
4.	BK- 4.	Koka karkasa pretskats_lapa 2
5.	BK- 5.	Spāru plāns

1. ESOŠĀ PARAPETA ATZĪME IR +4.580 (pret pieņemto nulli).
2. KOKA KONSTRUKCIJAS APSTRĀDĀT AR SIA "ANTISEPTIKA-RS" UGUNSBIONOTURĪGO SASTĀVU "MC". UGUNSDROŠĪBAS KLASE 2. PIELAUJAMS PIELIETOT ARĪ CITUS KVALITĀTES ZIŅĀ LĪDZVĒRTĪGUS UGUNŠ UN BIOAIZSARDZĪBAS SASTĀVUS.
3. KOKA KONSTRUKCIJAS IZOLĒT NO MŪRA UN BETONA AR DIVĀM KĀRTĀM RUBEROĪDA VAI CITA LĪDZĪGA RUĻĻU MATERIĀLA.
4. JUMTA KONSTRUKCIJAS IZGATAVOT NO 2. ŠĶIRAS SKUJU KOKMATERIĀLIEM AR MITRUMA SATURU NE LIELĀKU PAR 18%.

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs: AIVARS LOČMELIS
sert.No 10-0906

(datums)


(paraksts)

Šī būvprojekta BK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs: IRĒNA BOKS
sert. No 20-407, 20-1836

(datums)

(paraksts)

BPV:	A. LOČMELIS	PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža OBJEKTS: Katlu mājas lit. 002 rekonstrukcija - jumta pārbūve Jūrmalā, Vidus pr. 36	STADIJA	LAPA	LAPAS
BDV:	I. BOKS				
IZSTRĀDĀJA:	P. ZĀLĪTIS	BK sadaļa	TP	BK-1	5
Dat.: 2014. g. 5. septembrī Pasūtījuma nr. 208					
		BK daļas vispārējo datu lapa			