






**Pieņemtie apzīmējumi:**

-  - Profilēta skārda jumta segums
-  - Jumta slīpums
-  - Izmēri
-  - Griezumam numurs
-  - Griezumam lapas numurs

**Piezīmes:**

- Spāres u.c. konstrukcijas skatīt BK daļā.
- Skatīt kopā ar griezumu AR-4 un fasādēm AR-5-7.
- Visus materiālus izbūvēt atbilstoši ražotāja sniegtajiem norādījumiem un rekomendācijām.
- Neskaidrību gadījumā vērsties pie projekta autoriem.
- Pieļaujams lietot uzrādīto materiālu analogus, saskaņojot risinājumu ar arhitektu.
- Projektu skatīt kopumā. Izmantojot tikai atsevišķas projekta lapas, var iegūt nepilnīgu informāciju par projekta risinājumiem.
- Detalizētus darba rasījumus nepieciešamības gadījumā izgatavo būvētājs, detaļas saskaņojot ar projekta autoru.
- Ventilācijas izvadi, skurteņi uc. inženierkomunikāciju vadi parādīti nosacīti.
- Noņemot esošā jumta segumu un siltinājuma slāni, novērtēt mitruma stāvokli uz esošās pārseguma konstrukcijas.
- Kā arī konstatēt, vai virs es. paneļiem nav izveidota neelpojoša ruberoīda kārtā.
- Atkāpes no projektētā risināmas autoruzraudzības kārtā.

Vertikālo tekņu(Ø150mm) kopējais garums - 16.74m  
 Horizontālo tekņu(Ø150mm) kopējais garums - 19.65m  
 Vertikālo tekņu(Ø100mm) kopējais garums - 6.90m  
 Horizontālo tekņu(Ø100mm) kopējais garums - 4.00m  
 Kopēja jumta seguma platība - 213.70m<sup>2</sup>

BPV:	Aivars Ločmelis	OBJEKTS: Katlu mājas lit. 002 rekonstrukcija - jumta pārbūve			
BDV:	Aivars Ločmelis	PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte P. Stradiņa medicīnas koledža		Jūrmalā, Vidus pr. 36	
Izstrādāja:	Pēteris Zālītis	kad. nr.1300 007 3501	STADIJA	LAPA	LAPAS
14.08.2014	Pasūtījuma Nr:208		TP	AR-3	7
AL projekts		Jumta plāns			M 1:100
					A3 (Land)